



ORTHO CONSULT
De mens centraal

Onderzoek: “ KRASSEDE LEERLINGEN”

schooljaar 2004-2005

Aantal: Totaal aantal scholen: 110

Geslacht respondenten: 72 vrouwen en 38 mannen

Overzicht leeftijd:	vrouwen	mannen	totaal	Onderwijs- ervaring	vrouwen	mannen	totaal
21 t/m 30	8	1	9	geen	1	-	1
31 t/m 40	17	6	23	1 t/m 10 j	26	8	34
41 t/m 50	27	16	43	11 t/m 20 j	15	7	22
51 t/m 60	20	15	35	21 t/m 30 j	20	18	38
				31 t/m 40 j	10	5	15

Type onderwijs: vmbo 34 vmbo/havo/vwo 44 mbo 1
havo/vwo 30 vso/zkm 1

Functie in het onderwijs

mentor	23	toelichting
leerlingbegeleider	56	- Ieder die zich mentor noemt is tevens docent
docent	5	- Vrijwel al degenen die zich leerlingbegeleider noemen zijn ook mentor en docent
coördinator	19	- Onder coördinatoren vallen ook teamleiders en schoolleiders.
maatsch. werker	4	- Een coördinator is vaak tegelijk leerlingbegeleider, mentor en docent
oop	1	
decaan	2	

Vraag 1: In 2004-2005 merkten we dat een / enkele leerlingen automultileerden.

ja: 108 nee: 2

Vraag 2: Aantal leerlingen dat automultileerde

1 - 3 leerlingen	36
4 - 6 leerlingen	42
7 - 9 leerlingen	17
meer dan 9 leerlingen	15

Vraag 3: De vorm van automutilatie

<u>_____vorm</u> ⇒ ↓ aantal lln	krassen op de armen	krassen op de benen	wonden/wondjes openhouden	andere vormen van verwonding
1	12	21	10	anders zonder specificatie 2
2	17	10	8	krassen op buik 8
3	8	11	2	krassen op gezicht 2
4	16	1	1	krassen op liezen 1
5	9	2	-	krassen op voetzolen 1
6	4	1	1	krassen op borsten 2
7	4	1	1	snijden of steken in de 4
8	3	-	-	huid 2
9	1	-	-	sigaret uitdrukken op huid 6
10	1	-	-	brandplekken/strijkijzer 1
12	1	-	-	nagels in handen drukken 3
13	1	-	-	hoofd tegen de muur slaan 1
15	-	1	-	niets eten 1
41	1	-	-	opnemen met camcorder

Vraag 4: Het eerste signaal van automutilatie komt bij mij binnen door

(meer antwoorden mogelijk)

eerste signaal door:	incidenteel	soms	vaak
1 - eigen observatie	31	42	18
2 - tips van medeleerling(en)	13	45	30
3 - tips van collega('s)	32	41	13
4 - tips van ouders	34	10	2
5 - tips van mensen buiten de school	37	6	1
(6. krassende leerling zelf			1)

Vraag 5: In een klas volgen, na een enkele automutilerende leerling, er vrijwel altijd meerdere andere leerlingen die zich ook automutileren

ja: 37 nee 30 soms: 43

Vraag 6: Ik voer gesprekken met leerlingen die automutileren

- Nee 7
- Ja, maar nooit meer dan één gesprek: 12
- Ja, gemiddeld tussen een en drie gesprekken 41
- Ja, gemiddeld meer dan drie gesprekken 50

Vraag 7: Na het signaleren van automutilatie informeer ik de ouder(s) binnen een week

- ja zonder meer:	23
- ja in principe	1
- ja maar soms later:	16
- ja, na bespreking met maatsch.werker/schoolarts/zorgteam ..	4
- ja, bij jongere leerlingen meteen, bij oudere later.....	1
- nee zonder meer	10
- nee, als ouders het zelf aangebracht hebben	4
- nee, actie is overgelaten aan vertrouwenspersoon, mentor e,d,	7

ja onder voorwaarden:

- alleen met toestemming/medeweten van de leerlingen.....	19
- later, als leerling het zelf vraagt	1
- afhankelijk van thuissituatie, eventueel risico afwegen	8
- of/en van mate, oorzaak/per geval anders	7
- alleen als het niet stopt	1
- proberen/aandringen dat leerling het zelf vertelt	8

Vraag 8: Ik acht mijzelf deskundig genoeg om dit bovenstaande contact met ouders te hebben

ja: 77 nee: 10 twijfel: 23

Vraag 9: Leerlingen die automutileren verwijs ik zo snel mogelijk naar externe hulpverlening

- Ja,		- Nee	4
alleen na toestemming van de ouders	40	- Soms	42
- Ja:	24		

Vraag 10: Ik ben tevreden over de externe hulpverlening aan automutilerende leerlingen

ja: 26 nee: 29 soms: 55

verschillende inzenders klagen over de traagheid van externe hulpinstellingen

Vraag 11: Ik ben in staat om een diagnose te stellen omtrent de reden/achtergrond van de automutilatie

ja: 37 nee: 19 twijfel: 54

Vraag 12: Ik acht mezelf deskundig genoeg om automutilerende leerlingen een eerste opvang, voorafgaand aan eventuele verwijzing, te geven

ja: 85 nee: 10 twijfel: 15